




Next Meet

Решение для переговоров  
**ВЕБ-КАМЕРА NEXТМЕЕТ WB01**

[8 800 700-2018](tel:88007002018) / [www.nexttouch.ru](http://www.nexttouch.ru) / [info@nexttouch.ru](mailto:info@nexttouch.ru)



# ВЕБ-КАМЕРА NEXTMEET WB01

Мобильное устройство для онлайн-встреч и совещаний с удаленными участниками



## Характеристики камеры

Разрешение 4K UHD/30 fps  
Матрица Sony 1/2.5" 13МП  
HDR; 2D & 3D DNR



## Встроенные функции

Функция автофокуса  
2 встроенных микрофона с радиусом захвата звука 4 метра  
Функции эхо- и шумоподавления




## Подключение, совместимость и монтаж

Интерфейсы подключения: USB Type-C  
Подвижное крепление  
Совместимость с ПО: Zoom, Microsoft Teams, Everytale и др.



ДО 2D & 3D DNR


ПОСЛЕ 2D & 3D DNR



РЕГУЛИРОВКА УГЛА ( $\leq 10^\circ$ ) ВЛЕВО И ВПРАВО




РЕГУЛИРОВКА УГЛА ( $\leq 10^\circ$ ) СПЕРЕДИ И СЗАДИ



БЕЗ HDR

С HDR



# ВЕБ-КАМЕРА NEXTMEET WB01

## Технические характеристики\*

### Характеристики камеры

Матрица	Сенсор Sony 1/2.8"
Форматы видео	H.264 (30fps) / MJ(25fps); YUY2 (30fps): (1) 640×480; (2) 640×360; (3) 480×270; (4) 352×288; (5) 320×240; (6) 1024×576; (7) 960×540; (8) 800×600; (9) 640×480; (10) 640×360; (11) 480×270; (12) 352×288; (12) 320×240
Фокусное расстояние	1.5 м
Фокусировка	Фиксированный объектив
Углы панорамирования и обзора	HFOV:120° VFOV:70°
Апертура	1.8
Мощность	8 Вт
Динамическое шумоподавление DNR	2D и 3D DNR
Протоколы сжатия видео	YUY2 / H.264 / MJPEG
Баланс белого	Автоматически
Экспозиция	Автоматически
Компенсация встречной засветки	Поддерживается

### Характеристики микрофона

Тип устройства	2 встроенных микрофона
Радиус захвата звука	0~4 м

### Характеристики питания

Источник питания	12В DC 2А
Потребляемая мощность	24 Вт (≤0.5 Вт в спящем режиме)

### Интерфейсы подключения

Интерфейсы подключения	1 x USB Type-C
Интерфейсы питания	1 x DC 2.0

### Общие характеристики

Габариты (Д x Ш x В)	117.9 мм × 51 мм × 55.7 мм 147 мм × 91 мм × 70.5 мм (брутто)
Вес	202.5 г 315.0 г (брутто)
Рабочие параметры окружающей среды	Температура: 0°C~40°C (рабочий режим) / -20°C~60°C (хранение) Влажность: 10%~90% без конденсата (рабочий режим и хранение)
Комплектация	1 x кабель USB Type-C

\*Технические характеристики и габариты могут изменяться в зависимости от комплектации

### Предупреждение

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в технические и внешние параметры устройства, включая, но не ограничиваясь, внешний вид, цвет и размеры.

Для получения информации по конечной стоимости, гарантийным условиям, сервисному обслуживанию, монтажу и доставке обращайтесь к нашим менеджерам.



Next Meet